



PRZEKRÓJ 1-1

UWAGI:

1. KONSTRUKCJĘ STALOWĄ ZABEZPIECZYĆ P.POŻ DO R30 (POWŁOKA EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA O ŁĄCZNEJ GR.240 MIKRONÓW),
2. WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO WYKONAĆ ZGODNIE Z SYSTEMEM ICOPAL FRIESMART SOLO,
3. PO OBWODZIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN ŻELBETOWYCH WYKONAĆ PODMURÓWKĘ Z BŁOCZKÓW PGS600 LUB PODŁĄCZĄC BETONEM DO WYSOKOŚCI WARSTW POKRYCIA DACHOWEGO.

БОЭМ-ПРОЕКТ

REMUNDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu ul. Baczyńskiego 11 41-203 Sosnowiec

Rozbudowa istniejącej stacji przetwarzania odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną w Łące

mgr inż. Leon Janura	B-B 27/78	mgr inż. LEON JANURA Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru nad robotami w zakresie konstrukcji i nadzoru budowlanego Nr ew. B-B 27/78
mgr inż. Artur Ciba		
mgr inż. Ewa Lisowska		
mgr inż. Andrzej Konopek	B-B 141/89	mgr inż. Andrzej Konopek Upr. Konstruk. Bud. Nr 141/89 Nadzór nad robotami w zakresie konstrukcji
Wiata. Przekroje	XII 2011	konstrukcja 1:100