

CK.ZUZ.4210.512.2025.IM

OBWIESZCZENIE
informujące strony o wydaniu decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zmianami) oraz art. 49, art. 104 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni wód Polskich w Katowicach informuje, że decyzją z dnia 12 września 2025 r., znak: CK.ZUZ.4210.512.2025.IM zostało udzielone Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-621 Katowice, działającemu przez pełnomocnika pozwolenie wodnoprawne na:

1. Wykonanie oraz przebudowa urządzeń wodnych:

- nowoprojektowany wylot W1 do rzeki Wisła w km 972+260 – wylot wg KPED 02.16 dla rury Ø500 wraz z umocnieniem strefy wylotu narzutem kamiennym typu ciężkiego
- nowoprojektowany wylot W2 do kanału „A” – rura Ø300 osadzona bezpośrednio na skarpie (ścięta zgodnie z nachyleniem skarpy) wraz z umocnieniem strefy wylotu brukiem na zaprawie cementowej
- przebudowany wylot W3 do kanału „A” – rura Ø500 osadzona bezpośrednio na skarpie (ścięta zgodnie z nachyleniem skarpy) wraz z umocnieniem strefy wylotu brukiem na zaprawie cementowej
- nowoprojektowany wylot W5 do rowu drogowego – rura Ø300 wraz z umocnieniem strefy wylotu brukiem na zaprawie cementowej
- Projektuje się 4 nowe odcinki rowów drogowych bocznych z włączeniem do rowów melioracyjnych poprzecznych po ich uprzedniej przebudowie – zabudowa studni wpadowych osadnikowych. Projektuje się rowy o szerokości dna 0,4 m i nachyleniu skarp 1:1,5 i zmiennej głębokości wg profili podłużnych. Pod zjazdami projektuje się przepusty z tworzywa o Ø600 mm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów przepustu brukiem na zaprawie cementowej.
- Rów bez nazwy wraz z przepustem P3: zabudowa ścianki czołowej betonowej, zabudowa przepustu Ø800 o dł. 3,8 m (spadek 0,1%); zabudowa komory żelbetowej 2,0x2,0 m na wlocie przepustu P3
- Rów R-5 wraz z przepustem P4: zabudowa studni wpadowej osadnikowej (wraz z włączeniem rowu bocznego), zabudowa przepustu Ø800 o dł. 6,4 m (spadek 0,1%); zabudowa komory żelbetowej 2,0x2,0 m na wlocie przepustu P4
- Rów R-4 wraz z przepustem P5: zabudowa studni wpadowej osadnikowej (wraz z włączeniem rowu bocznego), zabudowa przepustu Ø800 o dł. 2,5 m (spadek 2,0%); zabudowa komory żelbetowej 2,0x2,0 m na wlocie przepustu P5
- Rów R-3 wraz z przepustem P6: zabudowa studni wpadowej osadnikowej (wraz z włączeniem rowu bocznego), zabudowa przepustu Ø800 o dł. 1,6 m (spadek 2,0%); zabudowa komory żelbetowej 2,0x2,0 m na wlocie przepustu P6
- Rów R-6 wraz z przepustem P7: zabudowa studni wpadowej osadnikowej (wraz z włączeniem rowu bocznego), zabudowa przepustu Ø800 o dł. 3,0 m (spadek 2,0%); zabudowa komory żelbetowej 2,0x3,0 m na wlocie przepustu P7

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowe:

- W związku z wykorzystaniem całej szerokości istniejącego obiektu mostowego i przekroju jezdni dla ruchu pojazdów, droga dla pieszych i rowerów zostanie przeprowadzona niezależnie poprzez 2 mosty dla pieszych i rowerów, zaprojektowane od strony dolnej wody górnej nad ciekim Hynek (ponad przekrojem zamkniętym cieku) oraz nad kanałem „A”. Projektuje się mosty dla pieszych i rowerów w formie pomostu o długości 19,2 m i szerokości całkowitej 4,1 m nad ciekim Hynek oraz od długości 14,0 m i szerokości całkowitej 4,1 m nad kanałem „A”.

3. Korzystanie z wód w ramach usług wodnych obejmujące:

- odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu: odcinka drogi wojewódzkiej DW939 i jej zlewni za pośrednictwem wylotów W1; W2; W3; P3; P4; P5; P6; W4; P7; W5

W ramach inwestycji pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 939 na odcinku od ul. Bielskiej w Strumieniu do ulicy Brzozowej w Wiśle Wielkiej”.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi wskazane w poniższej tabeli:

Dz. nr	obręb
240311_4 (STRUMIEŃ miasto).0001 MIASTO	
2493/3	
1409/1	
1451/13	
1451/32	
1451/38	
1451/47	
1453/5	
1453/8	
1454/9	
1454/10	
1451/49	
44/7	
44/9	
33/2	

34/3
44/3
2498/4
2498/5
44/2
2497/2
67
68/6
3445
66/1
60/4
1512/6
2512/12
2512/24
2512/26
1509/69
54/4
68/5
3028
3029
3015/6
241001_2(Goczałkowice-Zdrój).0001 Goczałkowice
21
22
184/36
185/36
186/36
189/36
190/36
5164/86
5165/35
5166/35

5167/35
5169/124
5172/33
241005_5(Pszczyna(W)).0011 Wisła Mała
1024/115
111/10
1199/225
1207/226
1442/2
148/10
1449/1
122/10
125/10
1255/226
126/10
129/10
130/10
133/10
134/10
135/10
137/10
138/10
1405/113
1406/113
141/10
142/10
1444/2
1445/2
146/10
149/10
150/10
151/10

152/10
153/10
154/10
155/10
156/10
157/10
158/10
161/10
162/10
163/10
165/10
166/10
169/10
170/10
170/2
173/2
181/4
182/6
188/19
192/18
24/2
24/3
25/2
26/2
27/2
204/11
229/6
231/6
251/10
337/10
338/10
351/10

433/10
473/10
474/10
516/10
627/113
633/226
636/225
638/115
650/226
654/226
655/226
658/226
659/226
660/226
662/226
68/2
69/2
74/2
773/226
774/226
79/4
807/226
808/226
809/226
824/226
825/226
241005_5(Pszczyna(W)).0012 Wiśła Wielka
100/1
100/2
100/21
101/1
101/4

102/1
102/4
274/24
279/24
29/1
326/24
327/24
330/24
331/24
332/24
333/24
340/24
398/24
410/22
411/22
412/22
413/22
414/22
415/22
416/22
417/22
419/22
448/19
451/47
452/47
455/38
475/22
477/22
478/22
481/22
482/20
553/24

554/24
619/24
663/22
664/22
670/29
688/24
689/24
696/24
746/24
754/22
755/22
818/22
866/24
895/24
896/24
899/24
99/1
99/2

W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, a także mając na uwadze treść art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie zostaje podane pozostałym stronom do wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie.

Ponadto zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego*, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 408. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 29.

Wobec powyższego, strony postępowania mogą zapoznać się z orzeczeniem przedmiotowej decyzji oraz wnieść od niej odwołanie w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego obwieszczenia, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z siedzibą przy Placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia) oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej BIP:

- 1) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
- 2) Urzędu Miejskiego Pszczyna
- 3) Urzędu gminy Goczałkowice-Zdrój
- 4) Starostwa Powiatowego w Pszczynie

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wojciech Solik

Otrzymują wg rozdzielnika

Rozdzielnik do pisma CK.ZUZ.4210.512.2025.IM:

1. Grzegorz Górka – pełnomocnik wnioskodawcy,
ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna
2. Pozostałe strony postępowania – w drodze obwieszczenia, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 960)
3. BIP i tablica informacyjna Urząd Miasta Pszczyna
4. BIP i tablica informacyjna Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój
5. BIP i tablica informacyjna Starostwo Powiatowe Pszczyna
6. BIP – PGW WP RZGW Gliwice
7. ZUZ a/a

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.gliwice@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 14 ust. 5 oraz art. 397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów resortowych.
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na rejestracji dokumentów w elektronicznym systemie obiegu dokumentów.